

Fortschritt zählt.

TRANSPORTTECHNIK VON FLIEGL



Wir sind Fliegl.

► **Fliegl Agrartechnik GmbH**

Bürgermeister-Boch-Str. 1 | D-84453 Mühldorf a. Inn

Tel.: +49 (0) 86 31 307-310 | e-Mail: info@fliegl.com

   www.fliegl.com

Für jeden etwas dabei!

Optimieren Sie Ihre Logistik mit dem Transportangebot von Fliegl.

Dreiseitenkipper EDK



Abschiebewagen ASW

Dreiseitenkipper TDK



Wir sind Fliegl.

TMK 266 S



Stone Master 252



Muldenkipper TMK

Aktion Kipper

DREISEITENKIPPER DK 180 XL LIMITED

- Y-Zugdeichsel
- zul. Gesamtgewicht 18000 kg
- Fahrgestellrahmen lackiert
- Brücke 5150 mm x 2420 mm
- Mittelrungen - steckbar
- Grundbordwand 800 mm
- Erster Aufbau 600 mm
- Optional: Erster Aufbau 800 mm
- Achsauführung BPW
- Bremsanschluss für 2. Anhänger
- Hydraulik für 2. Anhänger
- Automatische Anhängerkupplung
- Bereifung: 385/65R22,5" RE
- 40 km/h Ausführung
- LED Beleuchtung 12 V
- Seitenmarkierungsleuchten
- Abrollplane mit Podest

Aktionspreis

21.150,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.



Wir sind Fliegl.

Aktion Hakenlift



TANDEM-ABROLL- KIPPER HKL 22

- Tandem Fahrgestell
- zul. Gesamtgewicht 21000 kg (entspricht 18000 kg Achslast zzgl. 3000 kg Stützlast)
- hydr. gefederte Zugeinrichtung
- Untenanhängung mit Kugelkopf K80
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- Luftfederung mit automatischer Kippabsenkung
- 2 Bremsachsen, beide starr
- Bereifung 385/65R22,5" RE
- 40 km/h Ausführung
- Hakengerät / hydr. teleskopierbarer Hakenarm mit Eilgangventil
- ausziehbarer Beleuchtungsträger
- Containerlängen bis 7000 mm
- Fallstützfuß
- LED Beleuchtung 12 V

Aktionspreis

31.850,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

Optional gegen Mehrpreis:

Agrar-Paket

- zul. Gesamtgewicht 22000 kg
- Bereifung 560/60R22.5"
- Nachlaufenkachse
- Doppelumschaltventil mit Bedienpult
- Hydraulikleitung (EW) hinten



Maximale Verteilung!

Kettendungstreuer KDS »muck control«

DLG geprüfte Streuqualität.

- Fassungsvermögen von 12 bis 30 m³
- Als Einachser, Tandem oder Tridem
- Hochwertiges Kettenband
- Verschiedene Steuerungsmöglichkeiten
- Hydr. Deichselfederung in Serie
- Streubreite je nach Modell bis zu 32 m



KDS 260 »muck control«

- Volumen ca. 22 cbm
- zul. Gesamtgewicht 22000 kg
- Untenanhängung
- Kugelkopf K80
- 40 km/h Ausführung
- Hydraulische Federung
- Lenkachse
- 410 x 180 BPW
- Bereifung 650/55R26.5
- Steigleiter
- Steuerblock mit Bedienpult
- Grenzstreueinrichtung rechts
- Anfahrhilfe



KDS 120 »Jünior« Tiefbett

- Volumen ca. 12m³
- zul. Gesamtgewicht 13000 kg
- Untenanhängung
- Kugelkopf K80
- 40 km/h Ausführung
- Bereifung 650/75R32
- Mechanisches Potentiometer
- Universalstreuwerk Junior
- Steigleiter
- Stauschieberanzeige

Aktionspreis

76.000,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

Aktionspreis

30.900,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

Wir sind Fliegl.

STREUGUT

Kenngrößen zur Verteilqualität von Stallmist, Kompost, Hühnerkot und Gärrest

	Stallmist		Kompost		Hühnerkot		Gärrest	
Arbeitsbreite [m]	18	18	10	14	12	22	15	20
Stall-Ausbringungsmenge [t/ha]	18	18	10	14	12	22	15	20
Fahrtgeschwindigkeit [km/h]	7,1	3,7	10,3	5,6	12,1	12,1	5,6	3,2
Querverteilung								
Variationskoeffizient (VK) [%]*	14,5 (+)	14,7 (*)	13,9 (+)	14,4 (+)	8,9(++)	19,3 (o)	7,9(++)	14,7 (+)
Längsverteilung								
Variationskoeffizient (VK) [%]**	11,9 (+)	16,7 (o)	8,3(++)	10,8 (+)	8,4(++)	8,4(++)	13,3 (+)	14,1 (+)
Streckung innerhalb der Toleranzzone [%]***	75,9(++)	62,5 (+)	92,4(++)	87,4(++)	91,2(++)	91,2(++)	83,2(++)	69,7 (+)

In der DLG-Prüfung wurde das Ausbringen von Stallmist, Kompost, Hühnerkot und Gärrest in jeweils zwei verschiedenen Arbeitsbreiten bzw. Ausbringungsmengen untersucht. Die ermittelten Variationskoeffizienten zur Bewertung der Querverteilung und Längsverteilung werden vorwiegend mit sehr gut bewertet. Auch die Streckung innerhalb der Toleranzzone kann sich sehen lassen: von acht Testergebnissen sind sechs mit über 75 % und damit sehr gut bewertet, die übrigen mit gut.



**FLIEGL
KDS 270 MUCK CONTROL**
 ✓ Verteilqualität Stallmist
 ✓ Verteilqualität Kompost
 ✓ Verteilqualität Hühnerkot
 ✓ Verteilqualität Gärrest
 DLG-Prüfbericht 7088



Einfach transportiert.

Transportfässer Road X Line in
Stahl- oder GFK-Ausführung



GFK-Fässer Road X PolyLine

- Verfügbar in 3 Größen:
18000, 20000 und 29000 L
- Tragrahmen aus hochfestem
Feinkornstahl
- Luftgefedertes Fahrwerk,
Deichselfederung

Optional:

- Drehkolbenpumpe zum Ansaugen
mit oder ohne Überladearm
- Kreiselpumpe mit Überladearm
Andocktrichter oben



Drehkolbenpumpe

Wir sind Fliegl.



Stahlfässer Road X Line

- Verfügbar in 4 Größen:
16000, 20000, 25000 und 27500 L
- Luftgedertes Fahrwerk,
Deichselfederung

Optional:

- Drehkolbenpumpe zum Ansaugen
mit oder ohne Überladearm
- Kreiselpumpe mit Überladearm



Exakt verteilt.

SKATE



FLIEGL SKATE 120 (12 METER)
MIT FLIEGL SCHNECKENVERTEILERN

- ✓ Funktion und Arbeitsqualität
- ✓ Handhabung, Bedienung
und Wartung

DLG-Prüfbericht 7167


Jetzt Fördermittel nutzen!

Einzigartiges GFK-Design

Ausbringfässer PolyLine mit neuer Behälterform

GFK-Fässer PolyLine

- Spezielle Kantung an der vorderen und hinteren Stirnwandseite sorgt für enorme Stabilität
- Das Bullauge erleichtert die optische Kontrolle während der Befüllung
- Niedriger Schwerpunkt
- Perfekt integrierte und gut zugängliche Druckleitung



Neuer Schubdeckel



Wir sind Fliegl.

Zweikammersystem für Pumpfässer

Belüftungsschieber für
eine gleichmäßige
Befüllung der 2 Kammern.



Das Fliegl Zweikammersystem zeigt sich vor allem im stark hügeligem Gelände als äußerst vorteilhaft:

Während der Ausbringung wird die hintere Kammer als erstes entleert. Dies sorgt für eine ideale Stützlast am Schlepperheck bei Bergauffahrten.

Sobald der Güllespiegel in der hinteren Kammer soweit abgesunken ist, dass Luft über die Öffnung der Trennwand in die vordere Kammer gelangen kann, erfolgt die restliche Entleerung.

Änderung der Maße, Gewichte und technischer Daten unter Vorbehalt. Nur in der ausgeführten Ausstattung verfügbar! Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung. Preise zuzüglich der gesetzlichen 19% MwSt (Deutschland), ab Werk Mühldorf. Es gelten unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen (Einschbar unter www.fliegl.com). Alle Angebote gültig bis 15.02.2022.



STF 30.000 Dreiachs Truck Line TOP



Ausstattung:

- Behälter 30.000 L aus Edelstahl, außen lackiert
- Lenkachse, automatisch sperrbar
- 1. Achse automatische Liftachse
- Scheibenbremsen
- 100 km/h Ausführung
- 3 Schwallwände
- Andockung mit Steigrohr

Optional gegen Mehrpreis:

- Pumpausführung inkl. 6000 L Drehkolbenpumpe
- Überladearm, Länge 7000 mm
- Und vieles mehr



Wir sind Fliegl.

► **Fliegl Agrartechnik GmbH**

Bürgermeister-Boch-Str. 1 | D-84453 Mühldorf a. Inn

Tel.: +49 (0) 86 31 307-310 | e-Mail: info@fliegl.com

   www.fliegl.com